

NIGHT BREAKER 200

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM



Až o 200 % více jasů

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 150 m dlouhý kužel světla

Lepší viditelnost



Chromový zrcadlový vrchlík

Moderní vzhled



Až o 20% bělejší světlo

Značky, překážky a nebezpečí lze rozpoznat dříve



Nejvýkonnější halogenové žárovky od společnosti OSRAM

Vstupte do další úrovně: S NIGHT BREAKER 200 - s nejjasnějším halogenovým světlem od společnosti OSRAM! Tyto špičkové autožárovky zaujmou až o 200% vyšším jasem a až o 20% bělejší světlem ve srovnání s minimálním standardem a generují až 150 m dlouhý paprsek. Více světla a lepší viditelnost mohou řidičům pomoci rychleji identifikovat a reagovat na dopravní rizika. Ideální autožárovky pro řidiče, kteří ocení rozdíl, který přináší silné a jasné osvětlení. K dispozici v provedení H4, H7 a H11 s novým chromovaným zrcadlovým vrchlíkem baňky žárovky.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Informace o produktu	Parametry	
	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí
NIGHT BREAKER 200 H4	On-road	Halogenové světlomety	64193NB200	75 W;68 ¹⁾	13.2
NIGHT BREAKER 200 H7	On-road	Halogenové světlomety	64210NB200	58 ¹⁾	13.2
NIGHT BREAKER 200 H11	On-road	Halogenové světlomety	64211NB200	62 ¹⁾	12.0

Popis výrobku	Testovací napětí		Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions
	Testovací napětí	Jmenovitý výkon	Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr
NIGHT BREAKER 200 H4	13,2		1650/1000	±15 %;±15	13.0
NIGHT BREAKER 200 H7	13,2	55	1500	±10	12.0
NIGHT BREAKER 200 H11	13,2	55	1350	±10	12.0

Popis výrobku	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	ECE kategorie	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER 200 H4	80 / 200 ²⁾	160 / 400 ²⁾	HAL ³⁾	H4	09-07-2024	4062172212281 4062172198158 4062172198110
NIGHT BREAKER 200 H7	150	250	HAL ³⁾	H7	09-07-2024	4062172212250 4062172198134 4062172198097
NIGHT BREAKER 200 H11	150	250	HAL ³⁾	H11	09-07-2024	4062172301886 4062172308212 4062172308236

Popis výrobku	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER 200 H4	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER 200 H7	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER 200 H11		In work




¹⁾ Maximální

²⁾ Vlákno 1

³⁾ Halogen lamp

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip
	ref_pim_amsproduct360degreeimages 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

