

# LEDiving SMART CANBUS (OFFROAD)

Příslušenství pro LED retrofity



### Bez chybové zprávy

Obchází detekci chyb vozidla



### Robustní a odolné

Žádné rušivé blikání ve světlometu



### 3letá záruka OSRAM2)

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



### Dvojbalení

Dvě sběrnice Canbus v jedné krabici



### Přechod z halogenových žárovek na LED pomocí originálního příslušenství OSRAM

Některá vozidla hlásí poruchu vnějšího osvětlení při použití světel LED. S řadou OSRAM LEDDriving Smart Canbus se vyhnete potenciálním chybovým hlášením v palubním systému. Tato chybová hlášení se mohou objevit při přestavbě na LED žárovky, protože ty mají nižší spotřebu proudu než např. halogenové žárovky, a proto se aktivuje stávající mechanismus detekce chyb vozidla. Pro provoz našich LED žárovek je schválena pouze kombinace LED žárovek OSRAM ve spojení s oficiálním příslušenstvím OSRAM - LEDDriving ADAPTER, LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAPs a LEDDriving ERROR CANCELER. Podrobnosti, zejména o kombinaci příslušenství OSRAM a světelných zdrojů LED (NIGHT BREAKER LED a TRUCKSTAR LED určených pro silniční provoz<sup>1</sup>), naleznete na stránkách příslušných produktů v části: NIGHT BREAKER LED seznam kompatibility | Automotive ([osram.cz](http://osram.cz)) nebo Automotive | OSRAM Automotive

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametr y	Životnost		Vlastnosti
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Jmenovitý výkon	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie
LEDriving Canbus Control LEDSC01	LEDSC01	Příslušenství pro LED retrofity	12.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	LEDSC02-1	Příslušenství pro LED retrofity	16.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03	LEDSC03	Příslušenství pro LED retrofity	12.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	LEDSC03-1	Příslušenství pro LED retrofity	12.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB <sup>1)</sup>	LEDSC04-2HB	Příslušenství pro LED retrofity	15.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB <sup>2)</sup>	LEDSC05-2HB	Příslušenství pro LED retrofity	15.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB <sup>3)</sup>	LEDSC06-2HB	Příslušenství pro LED retrofity	15.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories

Popis výrobku	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDriving Canbus Control LEDSC01	07-03-2024	4062172176439   4062172191234	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	07-03-2024	4062172176460   4062172191173	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC03	07-03-2024	4062172176491   4062172191203	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	08-03-2024	4062172278249	No declarable substances contained	
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB <sup>1)</sup>	25-03-2024	4062172400725		
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB <sup>2)</sup>	25-03-2024	4062172400756		
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB <sup>3)</sup>	25-03-2024	4062172400787		

Popis výrobku	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving Canbus Control LEDSC01	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf

## Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7
LEDriving Canbus Control LEDSC03	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1		No declarable substances contained
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB <sup>1)</sup>		In work
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB <sup>2)</sup>		In work
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB <sup>3)</sup>		In work







<sup>1)</sup> High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED

<sup>2)</sup> High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H8-LED, H9-LED, H11-LED, H16 LED Lamps

<sup>3)</sup> High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H10-LED, HB3-LED, HB4-LED, H16-LED Lamps

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDriving SMART CANBUS

#### Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

#### Právní rady

1) Schválený LED světelný zdroj se vztahuje na všechny modely vozidel pro konkrétní světelné funkce a další omezení v příslušné zemi. Nesmí se používat za červeně a/nebo žlutě zbarveným sklem.

Další podrobnosti naleznete na [www.led-legalne.cz](http://www.led-legalne.cz)

2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.