

# LEDinspect SLIM 500

Inspekční svítilny



### Sklopná svítilna

Vysoká flexibilita a různé možnosti nastavení díky více úhlovému polohování




### 500 Lumen

Tři světelné funkce - až 500 lm, až 250 lm a funkce baterky až 70 lm



### Třída ochrany IP54 a IK07

Ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vody podle IP54 a je testována na odolnost proti nárazu podle IK07



### 2 roky záruka OSRAM

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

## Technický list řady výrobků



### Světlo je všestranné

Tato vysoce kvalitní kontrolní svítidla od společnosti OSRAM je ideální pro profesionální i soukromé použití. Se třemi úrovněmi světelného toku - až 500 lm, až 250 lm a funkce baterky až 70 lm - tato svítidla nabízí vysokou flexibilitu a různé možnosti nastavení. Ultraploché design v kombinaci s polohováním ve více úhlech -270 ° otočné a 180 ° otočné - umožňuje směřování světelného paprsku přesně tam, kde je potřeba. Integrovaný indikátor úrovně nabití zobrazuje aktuální stav baterie. Nabíjecí kabel USB typu C a odpovídající napájecí adaptér jsou součástí dodávky. LEDinspect SLIM 500 lze používat až šest hodin při nízkém výkonu a až čtyři hodiny při vysokém výkonu. V souladu se stupněm krytí IP54 má tato svítidla ochranu proti vniknutí částic o  $\geq 1,0$  mm a proti stříkající vodě a je testována na odolnost proti nárazu v souladu s IK07. Toto LED světlo se snadno přenáší, má neklouzavý a příjemný povrch, obsahuje integrovaný hák a magnety pro snadné připevnění, takže je ideální pro řemeslné činnosti, opravy automobilů a každodenní použití. Kromě toho poskytuje OSRAM na tento produkt dvouletou záruku\*.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL403	3.7 V	9 W

Popis výrobku	Fotometrické údaje			Physical Attributes & Dimensions
	Barva světla LED	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Výška
INSPECTION LAMP	bílá	500 lm	5700 K	41 mm

Popis výrobku	Šířka	Délka	Váha výrobku	Informace o LED modulech
				Počet LED v modulu
INSPECTION LAMP	45.0 mm	175.0 mm	155.00 g	2

Popis výrobku	Barvy & materiály	Životnost	Další údaje o produktu	
	Barva patice	Záruka	Rozsah baterie	Počet přiložených baterií
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Yes	1



Popis výrobku	Typ baterie	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Logistická data
		Technologie	IK Class	Watt hodiny na baterii [MPRD]
INSPECTION LAMP	Rechargeable	LED	IK08	9.62

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	abf165c4-c2f3-4ed4-83e9-757384ad2096

## Technický list řady výrobků

---

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect SLIM 500
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

#### Právní rady

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.