

LEDinspect FAST CHARGE SLIM500

Inspekční svítilny



Technologie rychlého nabíjení

Doba nabíjení asi 1 h od 0% do 100% kapacity baterie



500 Lumen

Dvě světelné funkce - hlavní světlo do 500 lm a světlo baterky do 100 lm



Sklopná svítilna

Vysoká flexibilita a různé možnosti nastavení díky více úhlovému polohování



2 roky záruka OSRAM

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

Technický list řady výrobků



Světlo je všestranné

Tato vysoce kvalitní inspekční svítidla od společnosti OSRAM je ideální pro profesionální i soukromé použití. Se dvěma světelnými funkcemi - hlavním světlem do 500 lm a funkcí baterky do 100 lm lze získat příslušný světelný výkon v závislosti na úkolu. Ultratenký design v kombinaci s polohováním ve více úhlech -270 ° a otočením o 180 ° umožňuje směřování světelného paprsku přesně tam, kde je potřeba. Zatímco nabíjení některých svítidel trvá až tři hodiny, funkce rychlého nabíjení u FAST CHARGE SLIM 500 nabije svítidlo z 0% na 100% nabití baterie za pouhou 1 hodinu a přitom nabízí dlouhou životnost. Integrovaný indikátor úrovně nabití zobrazuje aktuální stav baterie. Nabíjecí kabel USB typu C a odpovídající napájecí adaptér jsou součástí dodávky. V souladu s stupněm krytí IP54 má tato svítidla ochranu proti vniknutí částic a proti stříkající vodě a je testována na odolnost proti nárazu v souladu s IK08. Toto LED světlo se snadno přenáší, má neklouzavý a příjemný povrch, obsahuje integrovaný hák a magnety pro snadné připevnění, takže je ideální pro řemeslné činnosti, opravy automobilů a každodenní použití. Kromě toho poskytuje OSRAM na tento produkt dvouletou záruku *

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL406	3.7 V	9 W

Popis výrobku	Fotometrické údaje			Physical Attributes & Dimensions
	Barva světla LED	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Výška
INSPECTION LAMP	bílá	500 lm	5700 K	37.0 mm

Popis výrobku	Šířka	Délka	Váha výrobku	Informace o LED modulech
				Počet LED v modulu
INSPECTION LAMP	44.0 mm	175.0 mm	230.00 g	2



Popis výrobku	Barvy & materiály	Životnost	Další údaje o produktu	
	Barva patice	Záruka	Rozsah baterie	Počet přiložených baterií
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Yes	1

Popis výrobku	Typ baterie	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Logistická data
		Technologie	IK Class	Watt hodiny na baterii [MPRD]
INSPECTION LAMP	Rechargeable	LED	IK08	10.00

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	419e2613-0030-48f6-b0cb-c61fd9ca1e12

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect FAST CHARGE SLIM 500
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Právní rady

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.