

# LEDinspect MINI250

Inspekční svítilny



Multi-Angle  
Light output

### Více úhlů světelného kužele

Vysoká flexibilita a různé možnosti nastavení díky více úhlovému polohování




### 250 Lumen

3 světelné funkce: Až 250lm až 130lm až 70lm



### Kabel USB a napájecí zástrčka

Dobíjecí baterie. Nabíjecí kabel USB a napájecí zástrčka jsou součástí dodávky



### 2 roky OSRAM záruka\*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

## Technický list řady výrobků



### Světlo je všestranné

Tato vysoce kvalitní inspekční svítidla od společnosti OSRAM je ideální pro profesionální i soukromé použití. Se třemi úrovněmi světelného toku - až 250 lm, až 130 lm a funkcí baterky až 70 lm, existuje světelný výkon, který vyhovuje danému úkolu. 180 ° flex base poskytuje další flexibilitu, aby bylo možné nasměrovat světelný paprsek tam, kde je to potřeba. Kontrolka je indikátor dobíjení a úrovně nabití, zobrazuje aktuální stav baterie s provozní dobou až 3 hodiny při vysokém výkonu nebo až 6 hodin při nízkém výkonu. Nabíjecí kabel USB typu C a odpovídající napájecí adaptér jsou součástí dodávky. V souladu s stupněm krytí IP65 má tato svítidla ochranu proti vniknutí prachu a vody a je testována na odolnost proti nárazu v souladu s IK07. Toto LED světlo se snadno přenáší, má neklouzavý a příjemný povrch, obsahuje integrovaný háček a magnety pro snadné připevnění, takže je ideální pro řemeslné činnosti, opravy automobilů a v každodenním životě. Kromě toho poskytuje OSRAM na tento produkt dvouletou záruku \*

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL401	3.7 V	7 W

Popis výrobku	Fotometrické údaje			Physical Attributes & Dimensions
	Barva světla LED	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Výška
INSPECTION LAMP	bílá	250 lm	5700 K	41 mm

Popis výrobku	Šířka	Délka	Váha výrobku	Informace o LED modulech
				Počet LED v modulu
INSPECTION LAMP	56.0 mm	200.0 mm	215.00 g	2

Popis výrobku	Barvy & materiály	Životnost	Další údaje o produktu	
	Barva patice	Záruka	Rozsah baterie	Počet přiložených baterií
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Yes	1



Popis výrobku	Typ baterie	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Logistická data
		Technologie	IK Class	Wathhodiny na baterii [MPRD]
INSPECTION LAMP	Rechargeable	LED	IK07	10.00

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	94ddcbeb-ba73-4700-a565-7ccc51aa1508

## Technický list řady výrobků

---

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect MINI 250
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

#### Právní rady

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.