


LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19

LEDguardian varovná a bezpečnostní svítlna



Pro použití na veřejných komunikacích v Německu legálně

Přítomnost výstražného světla ve vozidle a jeho umístění na silnici v případě poruchy vozidla je v Německu povinné pro všechna vozidla $\geq 3,5$ t podle §53a TA19 StVZO



2 v 1

LED výstražné světlo a LED svítlna Žářivě žluté blikající světlo a žářivě bílé světlo svítlny



4x AA baterie součástí balení

Díky přiloženým bateriím je varovné světlo ihned po zakoupení připraveno k použití



2 roky OSRAM záruka*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Světlo znamená bezpečí. Vidět a být viděn s OSRAM

Budte připraveni - s výstražnými a bezpečnostními světly OSRAM LEDguardian. Signální světlo OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 je výstražné LED světlo, které je nutné nosit ve vozidle a použít v případě poruchy v Německu. To platí pro všechna vozidla s celkovou hmotností $\geq 3,5$ t podle §53a StVZO. TRUCK FLARE od OSRAM navíc splňuje také požadavky uvedené v technických požadavcích StVZO (TA 19). Uvádí se v nich, že výstražné světlo musí splňovat následující vlastnosti: Oranžové blikající světlo, nepřerušovaná provozní doba nejméně 15 hodin, frekvence blikání $1,5 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz} \pm 90 \pm$ pulzů za minutu a dynamický tlak $21 \text{ kg} / \text{m}^2 \pm$ síla větru 9. Pro použití v silničním provozu jsou oficiálně schválena pouze ta světla, která splňují tyto požadavky. Výstražná kontrolka musí být v provozu vedle výstražného trojúhelníku, aby indikovala nebezpečnou zónu v případě poruchy nebo nehody. U vozidel s hmotností $\leq 3,5$ t není použití povinné, ale pro bezpečnost všech účastníků silničního provozu je samozřejmě možné a doporučeno. Blikající oranžová výstražná kontrolka signálního světla OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 je viditelná z velké vzdálenosti a může poskytnout důležité informace o nebezpečné situaci na silnici v případě nouze. Kromě výstražného trojúhelníku upozorňuje ostatní účastníky silničního provozu na potenciálně nebezpečnou situaci na silnici aktivním blikáním ve srovnání s pouhým odrazem výstražného trojúhelníku. Se 6 vysoce výkonnými LED diodami s dlouhou životností na sebe můžete upozornit ve dne i v noci a preventivně varovat ostatní účastníky silničního provozu před nebezpečnou situací, jako je například rozbité vozidlo na silnici. TRUCK FLARE může navíc sloužit také jako svítidla. Jako další funkce je integrováno zářivě bílé světlo, které umožňuje další aplikace, jako je pracovní nebo kontrolní světlo. Kompaktní design vám umožňuje uložit výstražné světlo na dosah ve vozidle a v případě potřeby jej lze díky sklopným, robustním a neklouzavým nožičkám rychle a snadno nastavit přímo vedle výstražného trojúhelníku. Další výhodou je, že baterie obsažené v balení znamenají, že OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 je okamžitě připraven k provozu. Signální světlo LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 bylo testováno a ověřeno v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací prostředí DIN EN ISO / IEC 17025 pro extrémní vnější vlivy, pokud jde o vodu, prach, teplo, chlad a vliv pádů. S třídou ochrany IP54 je OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 odolný vůči vniknutí vody a prachu. OSRAM poskytuje na tento produkt dvouletou záruku *.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry		Fotometrické údaje	
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Teplota chromatičnosti	Barva světla LED
LEDguardian TA19	LEDSL103	Warning and safety lights	6.0 V	1.50/3.0 W	2000/6000 K	oranžová / bílá

Popis výrobku	Rozměry & váha				Životnost	Další údaje o produktu
	Výška	Šířka	Délka	Váha výrobku	Záruka	Rozsah baterie
LEDguardian TA19	236.0 mm	43.0 mm	90.0 mm	600.00 g	2 years	Yes

Popis výrobku	Typ baterie	Vlastnosti	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologie	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDguardian TA19	Alkaline	LED	19-02-2024	4062172185967 4062172185943 4062172185929

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
LEDguardian TA19	In work

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19
	Brochures OSRAM LEDguardian Truckflare TA19 Flyer (EN)
	Movie application Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN)
	Movie application Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN)
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel (EN)
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel Camper (EN)
	Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 - Camper
	360 Degree Image OSRAM LEDguardian Truckflare TA19

Právní rady

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Poznámky k aplikaci:

Podrobnější informace o aplikaci najdete v datovém listu produktu a uživatelské příručce.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.