

# COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1

Extra bílé světlo pro vzhled LED



**LED vzhled**

Extra bílé světlo pro stylový vzhled LED



**Až 5,000 Kelvin 1), 2)**

Vysoký kontrast a brilantně bílé světlo pro nejstylovější a nejmodernější vzhled na silnici



**Až o 100 % vyšší jas 1), 3)**

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



**Extra bílé světlo s až 5,000 K**

Objevte COOL BLUE INTENSE - high-tech halogenové žárovky, téměř v lize LED žárovek. Se svým výkonným a jasným extra bílým světlem až 5 000 Kelvinů, které je podobné světlu LED, vyhovuje skutečným fanouškovým designu. Automobilová žárovka také poskytuje vysoce kontrastní světlo podobné dennímu světlu, což je pro oči příjemnější než světlo ze standardních žárovek. V porovnání s minimálními požadavky ECE má řada OSRAM COOL BLUE INTENSE až o 100 % vyšší jas! Moderní design se stříbrným vrchlíkem baňky žárovky (H4/H7/H8/H11/HB4) je ideální pro použití v světlometech s čířým sklem. To dodá vašemu vozu stylový vzhled. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Měřeno ve světlometech. 3) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64150CBN
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

### Parametry

Příkon	68 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	55.00 W
Testovací napětí	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1550 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	4200 K

### Rozměry & váha

Průměr	9 mm
Váha výrobku	6.30 g
Délka	67.0 mm

### Životnost

Životnost B3	150 h
Životnost Tc	250 h

### Další údaje o produktu

Patice	P14.5s
--------	--------

### Vlastnosti

Technologie	Halogenová žárovka
-------------	--------------------

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H1
Povolení – schválení	Homologace E1

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64150CBN
---------------------	----------

## Technický list výrobku

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4006584771509   4058075520356   4062172214964   4062172216449   4062172216425   4062172251662   4062172173681   4062172388061   4062172395403   4058075520332
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4058075520356	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4058075520363	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Bundle 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm <sup>3</sup>	81.00 g
4058075520370	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	905.00 g
4062172173681	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	104.00 g
4062172173698	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	608.00 g
4062172251662	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm <sup>3</sup>	17.00 g
4062172251679	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Shipping carton box 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	237.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stahování dat

Soubor
 360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H1 64150CBN

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

## Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM