

# COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15

Extra bílé světlo pro vzhled LED



**LED vzhled**

Extra bílé světlo pro stylový vzhled LED



**Až 5,000 Kelvin 1), 2)**

Vysoký kontrast a brilantně bílé světlo pro nejstylovější a nejmodernější vzhled na silnici



**Až o 100 % vyšší jas 1), 3)**

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



**Extra bílé světlo s až 5,000 K**

Objevte COOL BLUE INTENSE - high-tech halogenové žárovky, téměř v lize LED žárovek. Se svým výkonným a jasným extra bílým světlem až 5 000 Kelvinů, které je podobné světlu LED, vyhovuje skutečným fanouškům designu. Automobilová žárovka také poskytuje vysoce kontrastní světlo podobné dennímu světlu, což je pro oči příjemnější než světlo ze standardních žárovek. V porovnání s minimálními požadavky ECE má řada OSRAM COOL BLUE INTENSE až o 100 % vyšší jas! Moderní design se stříbrným vrchlíkem baňky žárovky (H4/H7/H8/H11/HB4) je ideální pro použití v světlometech s čířým sklem. To dodá vašemu vozu stylový vzhled. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Měřeno ve světlometech. 3) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64176CBN
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

### Parametry

Příkon	19 / 64 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	13.2 V
Jmenovitý výkon	15/55 W
Testovací napětí	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	260/1350 lm
Tolerance světelného toku	±10 / ±10 %
Teplota chromatičnosti	up to 3700 K

### Rozměry & váha

Průměr	13.0 mm
Váha výrobku	23.00 g
Délka	79.0 mm

### Životnost

Životnost B3	1000 / 100 h
Životnost Tc	2000 / 200 h

### Další údaje o produktu

Patice	PGJ23t-1
--------	----------

### Vlastnosti

Technologie	Halogenová žárovka
-------------	--------------------

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H15
Povolení – schválení	Homologace E1

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64176CBN
---------------------	----------

## Technický list výrobku

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172215008   4062172215527   4062172215503   4062172387811
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172215008	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	138.00 g
4062172215015	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	775.00 g
4062172215527	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	Folding carton box 1	36 mm x 36 mm x 82 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	27.00 g
4062172215534	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	Bundle 10	180 mm x 72 mm x 82 mm	1.06 dm <sup>3</sup>	270.00 g
4062172215541	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	Shipping carton box 100	373 mm x 191 mm x 178 mm	12.68 dm <sup>3</sup>	2880.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stahování dat

Soubor	
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H15 64176CBN

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

