

# COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Extra bílé světlo pro vzhled LED



**LED vzhled**

Extra bílé světlo pro stylový vzhled LED



**Až 5,000 Kelvin 1), 2)**

Vysoký kontrast a brilantně bílé světlo pro nejstylovější a nejmodernější vzhled na silnici



**Až o 100 % vyšší jas 1), 3)**

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



## Extra bílé světlo s až 5,000 K

Objevte COOL BLUE INTENSE - high-tech halogenové žárovky, téměř v lize LED žárovek. Se svým výkonným a jasným extra bílým světlem až 5 000 Kelvinů, které je podobné světlu LED, vyhovuje skutečným fanouškům designu. Automobilová žárovka také poskytuje vysoce kontrastní světlo podobné dennímu světlu, což je pro oči příjemnější než světlo ze standardních žárovek. V porovnání s minimálními požadavky ECE má řada OSRAM COOL BLUE INTENSE až o 100 % vyšší jas! Moderní design se stříbrným vrchlíkem baňky žárovky (H4/H7/H8/H11/HB4) je ideální pro použití v světlometech s čírym sklem. To dodá vašemu vozu stylový vzhled. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Měřeno ve světlometech. 3) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry			
	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	64150CBN	68 W <sup>1)</sup>	12.0 V	55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	64193CBN	75 / 68 W <sup>1)</sup>	12.0 V	60/55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	64210CBN	58 W <sup>1)</sup>	12.0 V	55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	64212CBN	43 W <sup>1)</sup>	12.0 V	35 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	64211CBN	62 W <sup>1)</sup>	12.0 V	55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	64176CBN	19 / 64 W <sup>1)</sup>	13.2 V	15/55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	9005CBN	73 W <sup>1)</sup>	12.0 V	60 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	9006CBN	62 W <sup>1)</sup>	12.0 V	51 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	9012CBN	63 W <sup>1)</sup>	12.0 V	55 W	13,2 V

Popis výrobku	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions	Životnost		Certifikáty & standardy
	Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	ECE kategorie
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	1550 lm	±15 %	8.5 mm	150 hr	250 hr	H1
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	1650/1000 lm	±15 % / ±15 %	13.0 mm	50 / 200 hr <sup>2)</sup>	100 / 400 hr <sup>2)</sup>	H4
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	1500 lm	±10 %	12.0 mm	100 hr	200 hr	H7
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	800 lm	±15 %	12.0 mm	250 hr	500 hr	H8
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	1350 lm	±10 %	12.0 mm	100 hr	200 hr	H11
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	260/1350 lm	±10 / ±10 %	13.0 mm	1000 / 100 hr	2000 / 200 hr	H15
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	1860 lm	±12 %	12.0 mm	110 hr	220 hr	HB3
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	1095 lm	±15 %	12.0 mm	270 hr	500 hr	HB4
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	1875 lm	±15 %	11.3 mm	130 hr	330 hr	HIR2

## Technický list řady výrobků










Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Popis výrobku	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	4058075520332   4062172216425   4062172173681   4062172388061   4062172395403   4058075520356   4062172251662	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	4062172159302   4062172387415   4062172149297   4062172395625   4062172149334   4062172251686	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	4062172159326   4062172251709   4062172269209   4062172387538   4062172149310   4062172149358   4062172395038	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	4062172214988   4062172215480   4062172387750	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	4062172213431   4062172214940   4062172387651	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	4062172387811   4062172215008   4062172215503   4062172215527	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	4062172215602   4062172388269   4062172215022	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	4062172388306   4062172215046   4062172215626	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	4062172215558   4062172215572	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

1) Maximální

2) Vlákno 1

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

Soubor	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H1 64150CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H7 64210CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H8 64212CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H11 64211CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H15 64176CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ZMP_4062590
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ZMP_4062590
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ZMP_4062590

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.