

# COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W

Extra bílé světlo pro vzhled LED



**LED vzhled**

Extra bílé světlo pro stylový vzhled LED



**Až o 4,000 Kelvin**

Vysoký kontrast a brilantně bílé světlo pro nejstylovější a nejmodernější vzhled na silnici



**Extra bílé světlo s až 4,000 K**

COOL BLUE INTENSE signalizační žárovky vyniknou svým stylovým vzhledem. Jejich namodralé jasně bílé světlo s teplotou chromatičnosti až 4,000 K má vzhled xenonových výbojek. Žárovky mohou být použity pro osvětlení SPZ nebo jako obrysová a parkovací světla.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2825CBN
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla

### Parametry

Příkon	5.5 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	5.00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

### Fotometrické údaje

Světelný tok	50 lm
Tolerance světelného toku	±20 %
Teplota chromatičnosti	3700 K

### Rozměry & váha

Průměr	10.0 mm
Váha výrobku	1.50 g
Délka	25.1 mm

### Životnost

Životnost B3	375 h
Životnost Tc	750 h

### Další údaje o produktu

Patice	W2.1x9.5d
--------	-----------

### Vlastnosti

Technologie	AUX <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Auxiliary signal lamp

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	W5W
---------------	-----

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	2825CBN
---------------------	---------

## Technický list výrobku

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172215060   4062172218740   4062172218726   4062172394710
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172215060	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4062172215077	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Shipping carton box 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm <sup>3</sup>	189.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotku balení nebo násobky jednotek balení.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM