


LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT

Výstražná a bezpečnostní světla



Otočné světlo majáku o 360°

Lepší viditelnost a tím i vyšší bezpečnost pro vás i ostatní



Kompatibilní s 24 V

Maják je vhodný pro 24V vozidla a díky robustnímu a funkčnímu designu nabízí různé možnosti použití a vysokou flexibilitu.



třída ochrany: IP65

OSRAM LIGHTsignal HAL byl testován v naší laboratoři simulace prostředí s certifikací DIN EN ISO/IEC 17025 na extrémní vnější vlivy, pokud jde o vodu, prach, teplo a chlad, a validován s třídou ochrany IP65.



Certifikát ECE - ECE R65 a ECE R10

Až +300 % ve srovnání s minimální hodnotou ECE R112. Více světla umožňuje vidět dále, a tudíž i dříve reagovat. Značky, překážky a nebezpečí lze rozpoznat dříve



Světlo znamená bezpečnost – vidět a být viděn s OSRAM

OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT je otočné (360°) oranžové majákové světlo, které lze namontovat na vozidla s neobvyklou šířkou, délkou nebo nákladem, stejně jako na komunální vozidla, pohotovostní, velitelská a záchranná vozidla, aby upozornila na neobvyklou situaci na silnici nebo v pracovním prostředí. Rotační maják OSRAM lze použít pro lepší vizuální rozpoznání, označení a zabezpečení nebezpečných nebo speciálních míst. Kromě toho se otočné majáky používají na strojích a zařízeních a také v poplašných systémech. Rotační maják OSRAM se vyznačuje vysokou účinností díky kvalitní halogenové žárovce H1 s až 1900 lumeny a 2200 Kelvinů a zajišťuje tak lepší viditelnost a tím i zvýšenou bezpečnost pro vás i ostatní - ve dne i v noci. Výstražné světlo OSRAM je díky své protiskluzové pryžové základně tlumící nárazy obzvláště odolné vůči vibracím. Plně pogumovaná základna zároveň přispívá jako těsnění mezi produktem a střechem vozu. Aby se omezilo a zabránilo hromadění nečistot na majáku, používá OSRAM LIGHTsignal HAL hladký povrch na krytu, čímž se zabrání narušení efektu signálu nečistotami. OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT přesvědčí vysokou svítivostí. S pomocí speciální textury uvnitř pouzdra a prostřednictvím vysoce leštěného parabolického reflektoru je generován účinný a efektivní světelný výkon. Maják je vhodný pro 24V vozidla a díky robustnímu a funkčnímu designu nabízí maják různé možnosti použití a vysokou flexibilitu. Montážní materiál, který je součástí dodávky, umožňuje přímou a přesnou montáž a tím okamžité použití majáků. Tříbodový montážní systém umožňuje bezpečnou a pevnou montáž majáku na střechem vozidla. Maják LIGHTsignal HAL od společnosti OSRAM navíc vyhovuje směrnici ECE R10 a R65 a je proto schválen pro použití v silničním provozu.1) OSRAM LIGHTsignal byl testován v naší laboratoři simulace prostředí s certifikací DIN EN ISO/IEC 17025 na extrémní vnější vlivy, pokud jde o vodu, prach, teplo a chlad, a byl ověřen s třídou ochrany IP IP65. OSRAM na tento produkt poskytuje záruku 2 roky2) Pro použití a aplikaci otočných majáků platí zvláštní předpisy. To je upraveno v příslušných předpisech pro udělování licencí pro silniční provoz specifických pro danou zemi.

Technický list řady výrobků

Technické údaje




Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Warning and safety lights	RBL101	24.0 V	70 W

Popis výrobku	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions	
	Teplota chromatičnosti	Barva světla LED	Výška	Šířka
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	2200 K	jantarová	193.0 mm	193.0 mm

Popis výrobku	Délka	Váha výrobku	Životnost	Vlastnosti
			Záruka	Technologie
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	150.0 mm	653.00 g	2 years	Halogen

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	V procesu

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LIGHTsignal HAL
	Movie application LIGHTsignal HAL (EN)
	Video OSRAM LIGHTsignal HAL Beacon Light (EN)

Právní rady

1) Výstražný maják OSRAM LIGHTsignal HAL je schválený podle předpisů ECE, a může být proto namontován a používán na veřejných silnicích. Kromě podmínek schválení ECE výrobku je nutné dodržovat jednotlivé speciální předpisy a zákony v dané zemi. Pamatujte si: Pro montáž a používání výstražných majáků platí speciální předpisy. Ty jsou součástí předpisů o homologaci pro silniční provoz v každé zemi. 2) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.