


BATTERYcharge 7PIN | 3PHASE | 32 AMP

Nabíjecí kabel pro elektromobily a plug-in hybridní vozidla



Type 2 do Type 2

Nabíjete doma nebo na cestách Type 2 to Type 27PIN | 3PHASE




32 Ampere

Připojuje se k jakékoli nabíjecí jednotce nebo stanici pomocí připojení 32A (3fázové) typu 2



22 kWh

Nabíje 60kW baterii přibližně za 3 hodiny



Délka kabelu 5 m

Ergonomické rukojeti pro optimální manipulaci a délka kabelu 5 metrů



Vydejte se s OSRAM do budoucnosti bez emisí

Objevte svět elektromobilů s OSRAM. Nabíjete své plně elektrické nebo plug-in hybridní vozidlo typu 2 v jakékoli kompatibilní nabíjecí stanici vybavené 32A (3fázovým) připojením typu 2. Nabíjecí kabel je vybaven ergonomickými držadly pro optimální manipulaci a má délku kabelu 5 metrů. Je vhodný pro použití na veřejných nabíjecích stanicích i doma. Nabíjecí kabely jsou navíc vybaveny ochrannými krytkami proti prachu a testovány na odolnost proti vodě podle IP65 a odolnost proti nárazům podle IK10. I po připojení jsou elektrické kontaktní body chráněny proti vniknutí prachu a stříkající vody podle IP65 a IK10. Součástí dodávky je také odolný kompaktní úložný vak, do kterého se kabel po nabití úhledně uloží. Kromě toho je výrobek certifikován TÜV a CE a má 2letou záruku*

Technický list výrobku

Technické údaje


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OCC23P05
Pouzdro na skladování	Ano
Number Of Phases	3
Vehicle Charger Type	Type2
Charging Point Charger Type	Type2

Parametry

Jmenovitý výkon	22000 W
Jmenovité napětí	480 V
Jmenovitý proud	32 A

Rozměry & váha



Délka	5000 mm
Šířka	70.0 mm
Výška	120.0 mm

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Provozní teplota	-40 +80 °C
------------------	------------

Certifikáty & standardy

Standardy	TÜV/CE
Druh ochrany	IP65
IK Class	IK10

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	OCC23P05
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899624139
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899624139	BATTERY charge 7PIN 3PHASE 32 AMP	Sleeves 1	340 mm x 200 mm x 108 mm	7.34 dm ³	3510.00 g
4052899624207	BATTERY charge 7PIN 3PHASE 32 AMP	Shipping carton box 4	496 mm x 406 mm x 387 mm	77.93 dm ³	16710.00 g

- Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM