



# BATTERYcharge 7PIN | 3PHASE | 32 AMP

Nabíjecí kabel pro elektromobily a plug-in hybridní vozidla



## Type 2 do Type 2

Nabíjte doma nebo na cestách Type 2 to Type 27PIN | 3PHASE




## 32 Ampere

Připojuje se k jakékoli nabíjecí jednotce nebo stanici pomocí připojení 32A (3fázové) typu 2



## 22 kWh

Nabíje 60kW baterii přibližně za 3 hodiny



## Délka kabelu 5 m

Ergonomické rukojeti pro optimální manipulaci a délka kabelu 5 metrů



## Vydejte se s OSRAM do budoucnosti bez emisí

Objevte svět elektromobilů s OSRAM. Nabíjte své plně elektrické nebo plug-in hybridní vozidlo typu 2 v jakékoli kompatibilní nabíjecí stanici vybavené 32A (3fázovým) připojením typu 2. Nabíjecí kabel je vybaven ergonomickými držadly pro optimální manipulaci a má délku kabelu 5 metrů. Je vhodný pro použití na veřejných nabíjecích stanicích i doma. Nabíjecí kabely jsou navíc vybaveny ochrannými krytkami proti prachu a testovány na odolnost proti vodě podle IP65 a odolnost proti nárazům podle IK10. I po připojení jsou elektrické kontaktní body chráněny proti vniknutí prachu a stříkající vody podle IP65 a IK10. Součástí dodávky je také odolný kompaktní úložný vak, do kterého se kabel po nabití úhledně uloží. Kromě toho je výrobek certifikován TÜV a CE a má 2letou záruku\*

Technické údaje


Informace o produktu

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Odkaz na objednávku         | OCC23P05 |
| Pouzdro na skladování       | Ano      |
| Number Of Phases            | 3        |
| Vehicle Charger Type        | Type2    |
| Charging Point Charger Type | Type2    |

Parametry

|                  |         |
|------------------|---------|
| Jmenovitý výkon  | 22000 W |
| Jmenovité napětí | 480 V   |
| Jmenovitý proud  | 32 A    |

Rozměry & váha



|       |          |
|-------|----------|
| Délka | 5000 mm  |
| Šířka | 70.0 mm  |
| Výška | 120.0 mm |

Životnost

|        |         |
|--------|---------|
| Záruka | 2 years |
|--------|---------|

Další údaje o produktu

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -40 +80 °C |
|------------------|------------|

Certifikáty & standardy

|              |        |
|--------------|--------|
| Standardy    | TÜV/CE |
| Druh ochrany | IP65   |
| IK Class     | IK10   |

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Odkaz na objednávku | OCC23P05 |
|---------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899624139                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                               | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899624139 | BATTERY charge<br>7PIN   3PHASE   32<br>AMP | Sleeves<br>1                       | 340 mm x 200 mm x<br>108 mm        | 7.34 dm <sup>3</sup>  | 3510.00 g      |
| 4052899624207 | BATTERY charge<br>7PIN   3PHASE   32<br>AMP | Shipping carton box<br>4           | 496 mm x 406 mm x<br>387 mm        | 77.93 dm <sup>3</sup> | 16710.00 g     |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

