

# BATTERYcharge 901




### Kompatibilní se Start/Stop systémy

Vhodné pro vozidla se systémem Start / Stop



### Zimní režim

Chrání baterie při nízkých teplotách



### 2 roky záruka OSRAM

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



### Inteligentní nabíječka s udržovacím režimem baterie, s víceúrovňovým nabíjecím cyklem

OSRAM BATTERYcharge 901 je inteligentní nabíječka s funkcí udržování baterie 1A pro 6V a 12V vozidla, včetně motocyklů a většiny menších automobilů. 7stupňový nabíjecí cyklus pouhým stisknutím tlačítka pro lithiové baterie a pouze 9stupňový cyklus pro olověné akumulátory / AGM. Připojte a ujistěte se, že nabíječka baterie udržuje baterii vašeho vozidla tak, že se po nabití baterie automaticky přestaví do režimu dlouhodobé údržby. Zahrnuje digitální displej, který usnadňuje proces nabíjení, a řadu bezpečnostních prvků, včetně ochrany proti přepólování a ochrany proti zkratu. Kromě toho poskytuje OSRAM na tento výrobek 2letou záruku.\*

# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Smart battery charger
---	-----------------------

### Parametry

Nabíjecí proud (až)	1.0 A
Udržovací proud (až)	1.0 A
Max. velikost baterie pro nabíjení	25 Ah
Min. velikost baterie pro nabíjení	n/a

### Rozměry & váha



Délka	110.0 mm
Šířka	40.0 mm
Výška	55.0 mm
Délka napájecího kabelu	1.25 m
Délka kabelu svorky	1.25 m + 0.3 m

### Další údaje o produktu

Doporučeno pro použití s	Motorcycle, Car
Fáze: Lead, AGM, EFB	9
Fáze: Lithium	7
Připojení baterie	O-rings, Crocodile Clamps

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172248563

## Technický list výrobku

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae



Detail



Detail




Detail

## Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172248563	BATTERY charge 901	Folding carton box 1	90 mm x 80 mm x 185 mm	1.33 dm <sup>3</sup>	410.00 g
4062172248570	BATTERY charge 901	Shipping carton box 4	206 mm x 186 mm x 251 mm	9.62 dm <sup>3</sup>	2040.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Stahování dat

Soubor
 User instruction BATTERYcharge

## Právní rady

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

## Technický list výrobku

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.