

# LEDDriving SL W5W YELLOW

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo




**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dispozici v oranžové



**Nahrazuje konvenční žárovky W5W**

Snadný upgrade na technologii LED  
pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená  
méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky  
najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



## Vhodná LED náhrada pro W5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL W5W nabízejí moderní a intenzivní světlo. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek W5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obrátte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku       | Informace o produktu |                                     |                                             | Parametry |                  |                 |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
|                     | Odkaz na objednávku  | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| LEDDriving SL ≙ W5W | 2827DYP              | Off-road ≙ W5W                      | Používá se hlavně pro signalizaci           | 0.7 W     | 12.0 V           | 0.50 W          |

| Popis výrobku       | Tolerance příkonu | Testovací napětí | Fotometrické údaje | Rozměry & váha |         | Životnost    |              |
|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|---------|--------------|--------------|
|                     |                   |                  | Světelný tok       | Délka          | Průměr  | Životnost B3 | Životnost Tc |
| LEDDriving SL ≙ W5W | ±10 %             | 13,5 V           | 7 lm               | 26.8 mm        | 10.0 mm | 1500 h       | 4000 h       |

| Popis výrobku       | Další údaje o produktu | Vlastnosti        | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                     |
|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                     | Patice                 | Technologie       | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier                          |
| LEDDriving SL ≙ W5W | W2.1x9.5d              | LED <sup>1)</sup> | 25-03-2024                                                                                         | 4062172150330  <br>4062172401715  <br>4062172401654 |

| Popis výrobku       | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LEDDriving SL ≙ W5W | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | f90f3eec-3abb-45d6-9b83-de23e324a03d |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

**Bezpečnostní pokyny**

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

**Právní rady**

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

**Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

**Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.