


LEDinspect WEARABLE NECKLIGHT



Odnímatelné svítilny

Vysoká flexibilita - svítilnu lze umístit na krk, na hlavu, do ruky nebo na magnetický povrch.




Až 265 lm (high) & 130 lm (low)

Dvě světelné funkce: až 265 lm (vysoký světelný tok) a až 130 lm (nízký světelný tok).



Approx. 1.5 h nabíjení

Díky době nabíjení pouhých cca 1,5 hodiny je toto světlo OSRAM rychle připraveno k dalšímu použití.



2 roky záruka OSRAM*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Světlo je všestranné

Toto dobíjecí svítidlo na krk se dvěma samostatně odnímatelnými svítilnami od společnosti OSRAM je ideální pro profesionální i soukromé použití. Díky dvěma světelným funkcím až 265 lm (vysoký světelný tok), 130 lm (nízký světelný tok) a nastavitelnému úhlu 90 stupňů nabízí různé možnosti nastavení pro různé úkoly. Svítilna LEDinspect zaujme zejména svou velkou flexibilitou - lze ji používat na krku, na hlavě, v ruce nebo na magnetickém povrchu. Dobíjecí baterie umožňuje až 3 hodiny provozu při vysokém výkonu nebo až 4,5 hodiny při nízkém výkonu. S dobou nabíjení pouhých asi 1,5 hodiny je tato svítilna OSRAM také rychle připravena k dalšímu použití. Součástí dodávky je nabíjecí kabel USB Micro B se dvěma přípojkami pro jednotlivé svítilny, který slouží k nabíjení lithiové baterie. V souladu se stupněm krytí IP54 má tato svítilna ochranu proti vniknutí prachových částic a proti stříkající vodě a byla testována na odolnost proti nárazu podle IK07. Díky hmotnosti pouhých 115 g a flexibilnímu provedení se výrobek snadno skladuje a přepravuje, a je proto ideální jako svítidlo pro řemeslné práce, řemeslné činnosti, opravy automobilů i v každodenním životě. Společnost OSRAM poskytuje dvouletou záruku*. *Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL413
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights

Parametry

Jmenovité napětí	3.7 V
------------------	-------


Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6500 K
Světelný tok	265 lm
Barva světla LED	bílá

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	1+1
--------------------	-----

Rozměry & váha



Váha výrobku	115.00 g
Délka	224.0 mm
Šířka	39.0 mm
Výška	150 mm

Barvy & materiály

Barva patice	černá / Orange
--------------	----------------

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Baterie	High-quality lithium-ion battery 2x3.7V Li-Ion 500mAh

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE/EMC/MSDS/ROHS/UKCA
IK Class	IK07

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDIL413
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899630987
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9b7cd37b-d0e8-4a84-abf2-d10e9bfc7dfe

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899630987	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	178 mm x 45 mm x 163 mm	1.31 dm ³	197.00 g
4052899631007	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	344 mm x 158 mm x 211 mm	11.47 dm ³	1429.00 g
4062172315012	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 12	362 mm x 338 mm x 242 mm	29.61 dm ³	3448.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Technický list výrobku

Právní rady

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.