

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



Rychlá doba nafouknutí

Nahustěte pneumatiku na požadovaný tlak přibližně za 2 minuty. 1)2)



Deflační ventil

Pro vypuštění přebytečného vzduchu



Digital Auto Stop

Funkce automatického zastavení při dosažení nastaveného tlaku



Bezdrátové a dobíjecí

Lze použít s přímým napájením nebo bez něj



Dobíjecí digitální kompresor na huštění pneumatik a vzduchová pumpa

OSRAM TYREinflate 6000 je akumulátorový a dobíjecí kompresor na nafukování pneumatik s Li-Ion baterií, která je ideálním společníkem pro kempování a výlety. Digitální kompresor OTIR 6000 dokáže nafouknout pneumatiku za pouhé dvě minuty¹⁾²⁾ a má speciální nastavení pro další nafukovací předměty, jako jsou nafukovací postele, nafukovací matrace, míče a další. Funkce automatického zastavení a vypouštěcí ventil pomáhají udržovat pneumatiky a další nafukovací předměty optimálně nafouknuté. Podsvícený LED displej a integrované LED světlo zajišťují lepší čitelnost nastavení tlaku a lepší osvětlení pracovního prostoru i za snížené viditelnosti nebo v noci. Díky funkci powerbanky lze zařízení OSRAM TYREinflate 6000 používat také jako nabíječku elektronických zařízení, například mobilního telefonu. Součástí dodávky je síťová nabíječka a 12voltový kabel pro případné přímé napájení. Součástí balení je také 10dílná sada adaptérů, úložná taška a náhradní krytky ventilů. Společnost OSRAM poskytuje na tento výrobek dvouletou záruku¹⁾. 1) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee. 2) Na základě nafouknutí 13" pneumatiky z prázdného stavu na 2,4 BAR. 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			
	Deflační ventil	LED světlo	Přednastavená funkce	Automatické zastavení
TYRE inflate 6000	Ano	Ano	Ano	Ano

Popis výrobku	Pouzdro na skladování	Parametry	Rozměry & váha			Další údaje o produktu
		Jmenovité napětí	Výška	Šířka	Délka	Doplňky
TYRE inflate 6000	Ano	12.0 V	80.0 mm	298.0 mm	298.0 mm	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves

Popis výrobku	Typ displeje	USB zásuvka 2.1A (pro jiná zařízení)	Vlastnosti	Kategorizace specifická pro danou zemi
			Pojistka	Odkaz na objednávku
TYRE inflate 6000	Digital	Ano	15 A	OTIR6000

Popis výrobku	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
TYRE inflate 6000	07-03-2024	4062172294515	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 6000	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a

Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Právní rady

- 1) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar
- 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikách

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.