

# TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



### Doba nafouknutí

Nahustíte pneumatiku na požadovaný tlak přibližně za 3,5 minuty. 1)2)



### Deflační ventil

Pro vypuštění přebytečného vzduchu



### Digital Auto Stop

Funkce automatického zastavení při dosažení nastaveného tlaku



### Bezdrátové a dobíjecí

Lze použít s přímým napájením nebo bez něj



### Dobíjecí digitální kompresor na huštění pneumatik

OSRAM TYREinflate 4000 je bezdrátový a dobíjecí kompresor na pneumatiky s Li-Ion baterií, díky čemuž je ideálním společníkem pro kempování a výlety. Digitální kompresor OTIR 4000 dokáže nafouknout pneumatiku za pouhých 3,5 minuty1) 2). Funkce automatického zastavení a vypouštěcí ventil pomáhají udržovat pneumatiky optimálně nahuštěné. Podsvícený LED displej a integrované LED světlo poskytují lepší čitelnost nastavení tlaku a lepší osvětlení pracovní plochy i za snížené viditelnosti nebo v noci. Nastavení paměti znamená, že můžete uložit tlaky až pro 4 vozidla. OSRAM nabízí na tento produkt 2letou záruku1). 1) Přesné podmínky naleznete na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) 2) Na základě nahuštění 13" pneumatiky z prázdné na 2,4 BAR 3) Měření tlaku v pneumatikách a nahuštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			
	Deflační ventil	LED světlo	Přednastavená funkce	Automatické zastavení
TYRE inflate 4000	Ano	Ano	Ano	Ano

Popis výrobku	Pouzdro na skladování	Parametry	Rozměry & váha			Barvy & materiály
		Jmenovité napětí	Výška	Šířka	Délka	Materiál
TYRE inflate 4000	Ano	DC12/Battery DC7.4 V	150 mm	95.0 mm	61.0 mm	Plastic



Popis výrobku	Další údaje o produktu		Vlastnosti	Kategorizace specifická pro danou zemi
	Typ displeje	Doplňky	Pojistka	Odkaz na objednávku
TYRE inflate 4000	Digital	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A	OTIR4000

Popis výrobku	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
TYRE inflate 4000	08-03-2024	4062172306294	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 4000	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (DE)

#### Právní rady

- 1) Přesné podmínky najdete na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar
- 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikách

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.