

# Lightbar VX750-CB DR SM



## Certifikovaná jednoduchá montáž

Pro individuální instalaci



## Délka paprsku až 340 m

Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko



## Kombinovaný paprsek

Designed for both: far-field and near-field illumination



## Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších



### Výkonná přídavná dálková světla LED pro použití v terénu i na silnici

Lepší předvídatosti na tmavých polních cestách, lesních stezkách, mimo vyšlapané cesty, v terénu i na silnici - toho lze dosáhnout s OSRAM LEDDriving VX750-CB DR SM. Dálkové světlo se 72 výkonnými, vysoce účinnými LED diodami má dosvit až 340 metrů, a nabízí tak řidiči působivý výhled na silnici i v terénu. I při slabém osvětlení a snížené viditelnosti v důsledku vnějších vlivů prostředí dokáže dálkové světlo s teplotou až 6000 kelvinů zajistit podmínky podobné dennímu světlu. Výkonný balíček se světelným tokem až 8000 lumenů boduje nejvyšší optickou účinností a homogenním rozložením světla. Dálkové světlo se vyznačuje robustní dvouřadou konstrukcí, která uživatelům poskytuje působivé osvětlení. Kromě toho se světelný panel dodává se standardními držáky pro různé možnosti montáže: závěsnou, stojící a boční. Všestranně použitelný, odolává četným vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová čočka, je mimořádně lehký a zároveň robustní a odolný. Dálkové světlo bylo testováno a ověřeno s třídou krytí IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy týkající se vody, prachu, nárazů, tepla, chladu a trvalých vibrací. LEDDriving VX750-CB DR SM je účinným a efektivním doplňkem vašeho vozidla, ať už na silnici nebo v terénu, a lze jej připevnit na osobní a nákladní vozidla, zemědělské stroje, užitková vozidla, stavební vozidla, karavany, terénní vozidla a čtyřkolky<sup>1)</sup>. Společnost OSRAM na něj poskytuje dvouletou záruku<sup>2)</sup>. 1) Dálková světla OSRAM LEDDriving jsou schválena podle předpisů EHK, a proto mohou být instalována a provozována na veřejných komunikacích. Upozornění: Pro instalaci platí zvláštní předpisy. Kromě schválení výrobku ECE je třeba dodržovat individuální zvláštní požadavky a právní předpisy jednotlivých zemí. 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)".

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku                                | Informace o produktu |                                                                         | Parametry       |                  | Fotometrické údaje | Životnost    |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|
|                                              | Odkaz na objednávku  | Aplikace (specifikace kategorie a produktu)                             | Jmenovitý výkon | Testovací napětí | Světelný tok       | Životnost Tc |
| Lightbar VX750-CB DR SM<br>LEDDL125-CB DR SM | LEDDL125-CB DR SM    | Driving Light - Additional high beam application - central single mount | 108.00 W        | 13,2 V           | 8000 lm            | > 5000 h     |

| Popis výrobku                                | Vlastnosti        | Logistická data  | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                              | Technologie       | Zkratka produktu | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier |
| Lightbar VX750-CB DR SM<br>LEDDL125-CB DR SM | LED <sup>1)</sup> | 85122000900      | 03-11-2023                                                                                         | 4062172365345              |

| Popis výrobku                                | Declaration No. in SCIP database |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Lightbar VX750-CB DR SM<br>LEDDL125-CB DR SM | In work                          |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving Lightbar VX750 CB DR SM LEDDL125 CB DR SM |

**Bezpečnostní pokyny**

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

**Právní rady**

- 1) OSRAM LEDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual special requirements and legislation of the countries must be observed.
- 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

**Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

**Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.