


# BATTERYstart PRO 1000




## Lithium-iontová kobaltová baterie (LiCoO<sub>2</sub>) s vestavěnými bezpečnostními prvky

Kompaktní lehký profesionální lithiový startér. Je o 75 % lehčí než ekvivalentní olověný startér, takže se s ním v dílně lépe manipuluje.



## Možnost rychlého dobíjení přes nabíječky vstup PD60W

Plně nabitý z prázdného stavu za 2 hodiny pomocí nabíječky PD60W (není součástí dodávky).



## Výkon 1500 špičkových ampérů 1000 startovacích ampérů

Vysoký výkon pro dílenské podmínky. Nastartuje všechna benzínová a naftová vozidla do 10 l - pro malé/střední/velké automobily a dodávky.



### Vysoce výkonný startér pro širokou škálu vozidel

OSRAM BATTERYstart PRO 1000 je bezpečný a kompaktní lithium-iontový kobaltový (LiCoO<sub>2</sub>) startér pro profesionální dílny. Je navržen pro mnohostranné použití a dokáže nastartovat všechna vozidla s benzínovým motorem a vozidla s naftovým motorem o objemu až 10 l.V porovnání s tradičními olověnými startéry má BATTERYstart PRO 1000 mnohem menší rozměry, je o 75 % lehčí než tradiční olověné startéry, a přesto bezpečně poskytuje vysoký výkon. Obsahuje inteligentní bezpečnostní svorky, které řídí napájení mezi startérem a vozidlem a udržují bezpečnost uživatele díky ochraně proti přepólování, zkratu a přetížení. Díky odolné a robustní polykarbonátové konstrukci je BATTERYstart PRO 1000 ideální pro dílenské prostředí. Přístroj lze rychle dobít pomocí nabíječky PD60W (není součástí dodávky).

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			
	Účinnost	Doporučený objem benzínového motoru (až)	Doporučený objem naftového motoru (až)	USB zásuvky 2.1A
BATTERY start 1000 <sup>1)</sup>	Professional	All l	10 l	2

Popis výrobku	12V připojení zásuvky	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Informace o produktu	Physical Attributes & Dimensions
			Odkaz na objednávku	Délka
BATTERY start 1000 <sup>1)</sup>	Ano	Lithium Starter	OEBSPL1000	227.0 mm

Popis výrobku	Šířka	Výška	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
BATTERY start 1000 <sup>1)</sup>	190.0 mm	74.0 mm	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
BATTERY start 1000 <sup>1)</sup>	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	4d5a82f7-bfeb-42e0-bc9e-ec6ddb8bb40a

<sup>1)</sup> All petrol engines and up to 10L Diesel

## Technický list řady výrobků

---

Stažení dat

### Soubor



User instruction  
BATTERYstart PRO OEBSPL1000 User Manual

---

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.