

LEDDriving SLT W5W

Interiérové žárovky LEDDriving pro nákladní automobily



LED autožárovka s chladně bílým světlem až 6000 K

Moderní a intenzivní rovnoměrné osvětlení



Nahrazuje všechny běžné 24V W5W.

Snadný přechod na technologii LED s řešením plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada za W5W

Náhradní žárovky LEDDriving SLT W5W nabízejí moderní a intenzivní světlo se studenou bílou barvou až 6 000 kelvinů. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice W5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED retrofitní žárovky až o 80 % méně energie. Společnost OSRAM poskytuje na tyto žárovky LEDDriving SLT záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			Parametry			
	Odkaz na objednávku	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Jmenovitý výkon	Příkon
LEDriving PREMIUM SL \triangleq W5W	2845DWP	Off-road \triangleq W5W	Používá se hlavně pro signální/ směrová / interiérová světla	± 25 %	28,0 V	0.70 W	0.7 W



Popis výrobku	Jmenovité napětí	Fotometrické údaje				Rozměry & váha	
		Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Tolerance světelného toku	Barva světla LED	Délka	Váha výrobku
LEDriving PREMIUM SL \triangleq W5W	24.0 V	65 lm	6000 K	± 25 %	Cool white	26.8 mm	1.90 g

Popis výrobku	Průměr	Životnost			Vlastnosti	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Záruka	Životnost Tc	Životnost B3	Technologie	Date of Declaration
LEDriving PREMIUM SL \triangleq W5W	10.1 mm	4 years	3000 h	1500 h	LED	04-04-2024

Popis výrobku	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
LEDriving PREMIUM SL \triangleq W5W	4008321875648 4008321875990 4052899434219 4052899434233 4052899434189	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
LEDriving PREMIUM SL \triangleq W5W	9dde112e-87b5-4bcd-9747-1df99d8a8f5b f6501be4-cb8f-4e3b-abb1-f5a1fdfa4baf 9d9da70e-2ccb-467f-aa31-7354af50f022 ac87ed65-a4bf-4b1b-ab5e-93e0ff336cce 0a9d8b2f-1a38-4f79-9467-b27d0c6f3b2a

Stažení dat

Soubor	
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

