

LEDinspect DUAL CHARGE PAD

Wire-Free Technology

Simply place a compatible worklight on the charging pad to easily hold and recharge

Flexible mounting options

With strong magnets and screw holes built-in, you can easily attach the charging pad to toolboxes, workbenches and more

Built to last

IK08 and IP20 rated to survive the rigors of the professional workshop



The easiest way to recharge two inspection lamps

Removing the need to find and connect the correct charging cable, OSRAM's Wire-Free charging pad securely stores and recharges a pair of suitable inspection lamps, so they are ready when you are. This innovative design not only enhances convenience but also supports an uninterrupted workflow.


Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL424
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights

Rozměry & váha



Váha výrobku	220.00 g
Délka	105.0 mm
Šířka	18.0 mm
Výška	105 mm

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE/EMC/MSDS/ROHS
-----------	------------------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDIL424
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	13-05-2024
Primary Article Identifier	4062172393188

Technický list výrobku


Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	298f9330-2cce-45e2-84a3-cadbe07428a5

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172393188	CHARGING PAD	Folding carton box 1	145 mm x 25 mm x 210 mm	0.76 dm ³	600.00 g
4062172393195	CHARGING PAD	Shipping carton box 6	440 mm x 160 mm x 101 mm	7.11 dm ³	6300.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect SINGLE CHARGE PAD DUAL CHARGE PAD

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM