

LEDinspect WIRE-FREE PRO 600

Wire-Free charging compatible

Simply place on the Wire-Free charging pad to securely hold and recharge

600 Lumens

Place bright, 5700k white light where you need it most

Built to last

IK08 and IP54 rated to survive the rigors of the professional workshop



The easiest way to recharge inspection lights

Inspection lights are a vital part of any professional's toolbox. Removing the need to find and plug into the correct charging cable, OSRAM's wire-free inspection lights recharge without hassle by simply being placed on the magnetic charging pad. This innovative design not only enhances convenience but also supports an uninterrupted workflow.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL421
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights


Parametry

Jmenovitý výkon	9.25 W
Jmenovité napětí	3.7 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	5700 K
Světelný tok	600 lm
Barva světla LED	bílá

Rozměry & váha



Váha výrobku	300.00 g
Délka	204.0 mm
Šířka	55.0 mm
Výška	45.0 mm

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE/EMC/MSDS/ROHS
-----------	------------------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDIL421
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-06-2024
Primary Article Identifier	4062172393126
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	26c8b24d-65fc-44be-938d-14097cb7f78a

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172393126	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	74 mm x 50 mm x 220 mm	0.81 dm ³	710.00 g
4062172393133	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	171 mm x 167 mm x 248 mm	7.08 dm ³	7160.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect WIRE-FREE PRO 600

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

