

NIGHT BREAKER 220

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM



Až o 220% více jasů

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 150 m dlouhý kužel světla

Lepší viditelnost



Zlatý vrchlík baňky

Moderní vzhled



Nejvýkonnější halogenové žárovky od společnosti OSRAM

Přejděte na další úroveň osvětlení: NIGHT BREAKER 220 - nejjasnější halogenové světlo pro automobily od společnosti OSRAM! Tyto špičkové žárovky zaujmou až o 220 % vyšším jasnem a až o 20 % bělejší světlem ve srovnání s minimální zákonnou normou a vytvářejí až 150 m dlouhý paprsek. Více světla a lepší viditelnost pomáhají řidičům rychleji identifikovat a reagovat na nebezpečí v dopravním provozu. Ideální světlo pro řidiče, kteří ocení rozdíl, který přináší výkonné automobilové osvětlení. K dispozici v provedení H4, H7 a H11.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí
NIGHT BREAKER 220 H4	Halogenové světlomety	On-road	64193NB220	75 / 68 W ¹⁾	12.0 V
NIGHT BREAKER 220 H7	Halogenové světlomety	On-road	64210NB220	58 W ¹⁾	12.0 V
NIGHT BREAKER 220 H11	Halogenové světlomety	On-road	64211NB220	62 W ¹⁾	13.2 V

Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions
			Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr
NIGHT BREAKER 220 H4	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	13.0 mm
NIGHT BREAKER 220 H7	55 W	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm
NIGHT BREAKER 220 H11	55 W	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm

Popis výrobku	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
NIGHT BREAKER 220 H4	80 / 200 hr ²⁾	160 / 400 hr ²⁾	HAL ³⁾	H4	4062172399449 4062172399395 4062172399531 4062172399555	V procesu
NIGHT BREAKER 220 H7	150 hr	250 hr	HAL ³⁾	H7	4062172399326 4062172399579 4062172399517 4062172399340	V procesu
NIGHT BREAKER 220 H11	150 hr	250 hr	HAL ³⁾	H11	4062172399418 4062172399371 4062172399593	V procesu

¹⁾ Maximální

²⁾ Vlákno 1

³⁾ Halogen lamp

Technický list řady výrobků

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.